

PORTA-PALETES ELÉTRICO EY20L PRAMAC



Preço: 1,199.00 € + IVA

Características Principais: Modelo: EY20L

- Capacidade de carga: 2000 kg
- Altura de elevação: 115 mm
- Dimensões dos garfos: 1150 mm (comprimento) x 550 mm (largura)
- Tipo de energia: Elétrico
- Motor de tração: 1 kW
- Bateria: Lítio 48V-15Ah (removível e sem manutenção)
- Tempo de recarga rápido
- Peso leve e design compacto
- Raio de viragem reduzido para espaços apertados
- Disponibilidade de bateria adicional para operação contínua
- Certificação CE

· Cor: Cinza (RAL 9006)

O porta-paletes elétrico EY20L da Pramac é uma solução eficiente e económica para operações logísticas diárias. Com uma estrutura compacta e leve, permite um manuseio fácil em espaços reduzidos. Equipado com uma bateria de lítio removível e sem necessidade de manutenção, oferece autonomia prolongada e um sistema de troca rápida para operação contínua.

Fácil de Utilizar, Potente e Compacto

Graças ao seu design ergonómico e dimensões reduzidas, este empilhador é ideal para trabalhar em espaços estreitos, garantindo máxima eficiência e segurança.

Facilidade de Utilização

- Punho ergonómico com todos os controlos ao alcance da mão.

- Velocidade ajustável para diferentes níveis de experiência e ambientes de trabalho.

- Prático para operar em carrinhas, plataformas elevatórias ou elevadores.

- Pode ser movimentado manualmente quando a bateria está com carga reduzida.

- Sistema anti-recuo em rampas para estacionamento seguro.

- Bateria de substituição rápida e carregamento simples.

Manobrabilidade

- Estrutura compacta, alinhada com a largura dos garfos.

- Raio de viragem reduzido para máxima eficiência em corredores estreitos.

Robustez

- Estrutura reforçada para máxima durabilidade e resistência a torções e cargas.

- Pontas dos garfos projetadas para facilitar a entrada e saída em paletes.

Segurança

- Botão de emergência, botão de segurança abdominal e travão eletromagnético.

- Proteção na roda motriz para segurança dos pés e dos componentes da máquina.

Modo Lento (Turtle Mode)

-

Função de série que permite conduzir a baixa velocidade com o timão na posição vertical.

Ativação simples: premir buzina + avanço 2 vezes.

Bateria Li-Ion Plug-in & Out

Bateria de lítio sem manutenção e de longa duração.

Sistema de substituição rápida sem cabos – apenas alguns segundos.

Possibilidade de bateria extra para trabalho contínuo.

Carregador externo 48V – 5A.

Chave de Controlo
Compacta e prática, inclui:

Botão ligar/desligar

-

Condução vertical

-

Regulação de velocidade máxima

-

Buzina

Manutenção Simplificada

-
-

Estrutura de fácil desmontagem, reduzindo custos e paragens de manutenção.

-

Display com códigos de erro para rápida resolução de problemas.

-

Bateria Li-Ion sem necessidade de manutenção.

Especificações

-
-
- Capacidade de carga: 2000 kg
- Centro de carga: 600 mm
- Distância entre eixos: 1197 mm
- Peso (com bateria): 119 kg

Dimensões

-
-
- Altura de elevação: 115 mm
- Comprimento total: 1552 mm
- Comprimento dos garfos: 1150 mm
- Largura total: 550 mm
- Distância entre garfos: 550 mm
- Altura mínima dos garfos: 82 mm
- Raio de viragem: 1353 mm

Desempenho

-
-
- Velocidade com carga: 4,0 km/h
- Velocidade sem carga: 4,5 km/h
- Inclinação máxima: 6% com carga | 20% sem carga
- Travão: Elétrico

Motores

-
-
- Motor de tração: 1,0 kW
- Motor de elevação: 0,8 kW
- Bateria: 48V – 15Ah (peso entre 4,7 e 7 kg)

Ruído

-
- Nível sonoro: <70 dB(A)

Ficha Técnica

SKU: PRAMEWA47I0001M

Categorias: PORTA-PALETES ELÉCTRICOS

Galeria de Imagens:







