

RETIFICADORA PNEUMÁTICA 22.000 RPM KROFTTOOLS



Preço: 21.00 € + IVA

Características Principais:

- Velocidade: 22.000 rpm

- Entrada de ar: 1/4"

- Capacidade porta broca: 1/4"

- Diâmetro da mangueira de ar: 3/8"

Saída de ar: 1/4"

.

Pressão de ar recomendada: 90 PSI

.

Consumo de ar: 4 CFM

.

Comprimento: 190 mm

.

Pressão sonora (LpA): 88,6 dB(A)

.

Incerteza da pressão sonora (KpA): 3 dB(A)

.

Potência sonora (LwA): 99,6 dB(A)

.

Incerteza da potência sonora (KwA): 3 dB(A)

A retificadora pneumática 22.000 RPM KROFTTOOLS é a ferramenta ideal para trabalhos de precisão em metal, madeira e outros materiais. Compacta, potente e fácil de manusear, esta retificadora garante um desempenho eficiente e constante em ambientes exigentes como oficinas e linhas de produção. A sua elevada rotação permite um acabamento fino e detalhado, sendo perfeita para desbaste, rebarbação e polimento.

Aplicações:

- Trabalhos de desbaste e acabamento em peças metálicas

- Rebarbação de componentes em metal e plástico

- Polimento e limpeza de superfícies

- Intervenções em oficinas automóvel, metalomecânica e manutenção industrial

Vantagens:

- Elevada rotação para maior precisão nos acabamentos

- Estrutura leve e ergonómica que facilita o manuseamento

-

Consumo eficiente de ar comprimido

Baixos níveis de vibração e ruído

Compatível com sistemas pneumáticos padrão

SKU: [KT9376](#)

Categorias: RETIFICADORAS PNEUMÁTICAS

Galeria de Imagens:



