

BATERIA BOSCH 18V 4.0AH



Preço: 83.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão da bateria: 18,0 V
- Capacidade: 4,0 Ah
- Peso: 0,6 kg
- Tecnologia: Coolpack 1.0
- Indicador de carga: Sim
- Compatibilidade: AMPShare e Bosch 18V
- Carcaça condutora de calor: Sim
- Sistema: Professional 18V
- Inclui: Caixa de cartão
- Referência: 1 600 Z00 038

BATERIA BOSCH 18V 4.0AH

Bateria de 4,0 Ah da categoria de 18 V, oferece o dobro da autonomia em comparação com o modelo 18V 2.0 Ah, graças à sua elevada capacidade.

A tecnologia COOLPACK 1.0 permite uma excelente dissipação do calor, aumentando a vida útil e o desempenho da bateria.

Compatível com todas as ferramentas e carregadores do sistema Professional 18V System da Bosch e da AMPShare Alliance. Inclui indicador de nível de carga e proteção contra sobreaquecimento através de carcaça especial condutora de calor.

Aplicação:

- Ferramentas Bosch 18V
- Equipamentos compatíveis com AMPShare

Vantagens do produto:

- Compatível com o Professional 18V System
- COOLPACK 1.0 para maior durabilidade
- Indicador de carga
- Proteção térmica avançada

SKU: AR1600Z00038

Categorias: BATERIAS

Galeria de Imagens:





18V BATTERIES & CHARGERS



PHYSICS 18V BATTERIES
Our 18V series of long-life batteries.

STANDARD BATTERIES				PHYSICS 18V BATTERIES			
GA 18V 2.0Ah	GA 18V 4.0Ah	GA 18V 5.0Ah	PH-CORELITH 18V 2.0Ah	PH-CORELITH 18V 4.0Ah	PH-CORELITH 18V 5.0Ah	PH-CORELITH 18V 6.0Ah	PH-CORELITH 18V 7.0Ah

CHARGER	TYPE	CHARGING TIME (minutes)							
		GA 18V 2.0Ah	GA 18V 4.0Ah	GA 18V 5.0Ah	PH-CORELITH 18V 2.0Ah	PH-CORELITH 18V 4.0Ah	PH-CORELITH 18V 5.0Ah	PH-CORELITH 18V 6.0Ah	PH-CORELITH 18V 7.0Ah
GA 18V 100 ULTRAFAST CHARGER	TURBO	18	18	12	9*	17*	15*	15*	22*
GA 18V 25 ULTRAFAST CHARGER	TURBO	25	25	25	35*	30*	44*	46*	50*
GA 18V 25 FAST CHARGER		30	35	45	55	45	79	79	126
GA 18V 25 MULTIFAST CHARGER		24	27	47	50	47	66	60	96
GA 18V 40 COMFORT CHARGER		25	55	70	55	84	124	124	172
GA 18V 20 CHARGER		45	65	107	96	101	169	169	249
GA 18V 20 CHARGER		17	125	155	138	171	238	238	367

