

GUINCHO ELÉCTRICO 5000KG/3MT GAYNER



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais: • Código: 78-141/58

- Referência: PECP-5,0/3MT-CR
- Largura da viga: mín. 102 mm / máx. 152 mm
- Altura de elevação: 3,0 m
- Potência do motor: 3,0 kW
- Potência da translação: 0,4 kW
- Número de ramais: 2
- Dimensão da corrente: 11,2 x 34 mm
- Medidas (mm): A: 240, B: 110, C: 358, D: 336, F: 334, H: mín. 880, J: 850, K: 61, M: 190, N: 143
- Alimentação: 380V / 50Hz
- Carga máxima: 5.000 kg
- Peso total: 201 kg
- Classe de protecção: IP55

GUINCHO ELÉCTRICO 5000KG/3MT GAYNER

Guincho eléctrico de corrente com carro de translação eléctrica.

Classificado segundo as normas FEM/DIN 15020 nas categorias M4 e M5, adequado para uso profissional.

Fabricado com tecnologia de ponta, com um design compacto e componentes altamente resistentes ao desgaste, garantindo segurança e fiabilidade.

Corrente de carga carbonizada para maior durabilidade e resistência à abrasão.

Equipado com um sistema eléctrico de controlo modular de última geração, de alta qualidade e protecção avançada.

Grau de protecção IP55.

Os modelos PECP-0,25 e PECP-0,5 dispõem de duas velocidades de elevação.

Aplicação:

- Elevação de cargas industriais pesadas
- Ideal para ambientes industriais com exigência profissional

Vantagens do produto:

- Design compacto e resistente
- Alta fiabilidade e durabilidade
- Corrente endurecida com elevada resistência
- Protecção IP55
- Sistema eléctrico modular de fácil manutenção

SKU: GAYNER-PECP-5,0/3MT-CR

Categorias: GUINCHOS / DIFERENCIAIS ELÉCTRICOS

Galeria de Imagens:

