

TRIÂNGULO TRIFLASH LED CLASSE 1 SODIFLASH



Preço: 183.00 € + IVA

Características Principais:

- Alimentação: 12-24V
- Diâmetro: 500mm
- Potência: 7,2W
- Classe: 1
- LEDs: 72 de 0,2W
- Sensor: Célula dia/noite
- Funcionamento: Piscar alternado nas duas faces
- Temperatura de cor: 1700K ± 200K
- Material: Alumínio e aço inox (dobradiças)
- Comprimento do cabo: 5 metros
- Índice de proteção: IP66
- Símbolo: AK5

TRIÂNGULO TRIFLASH LED CLASSE 1 SODIFLASH

Triângulo triflash à LED de classe 1 com dupla face de 500mm. Alimentação de 12-24V, potência de 7,2W e equipado com 72 LEDs de 0,2W. Possui célula dia/noite, LEDs que piscam alternadamente em ambas as faces e temperatura de cor de 1700K $\pm$ 200K. Fabricado em alumínio com dobradiças em inox, cabo de 5 metros incluído. Certificação IP66 com símbolo AK5.

Aplicação:

- Sinalização luminosa de emergência e obras
- Indicado para veículos e locais com necessidade de aviso visual noturno e diurno

Vantagens:

- Visibilidade elevada com 72 LEDs
- Funcionamento automático com célula dia/noite
- Construção robusta em alumínio e inox
- Fácil instalação com cabo de 5 metros
- Resistente às intempéries (IP66)

SKU: SOD16435

Categorias: PINTURA, PINTURAS E COLAS

Galeria de Imagens:



