

ATS BOX 22KVA AC-ATS-W-40A-3 HYUNDAI



Preço: 336.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão de operação: 350 a 400 V
- Intensidade máxima: 40 A
- Frequência nominal: 50 Hz
- Potência máxima: 22kVA / 17,2kVA
- Conexão ao gerador: Cabo
- Conexão à rede: Cabo
- Entrada de sinal: Conector de 3 pinos
- Atraso de retorno: 2 a 5 segundos
- Peso: 10,5 kg
- Dimensões: 365x415x250 mm (com embalagem)

ATS BOX 22KVA AC-ATS-W-40A-3 HYUNDAI

Quadro de comutação automática para falha de rede, para geradores trifásicos HYUNDAI 3.000 rpm de maior potência.

Inclui proteção geral, carregador de bateria, módulo de controlo protegido e cabo de ligação.

Aplicação:

- Mudança automática de fonte de energia (rede/gerador)
- Compatível com geradores trifásicos HYUNDAI

Vantagens:

- Permite automatizar a transferência de energia
- Proteção total do sistema
- Facilidade de instalação e utilização
- Inclui cabo e carregador de bateria

SKU: GRVAC-ATS-W-40A-3

Categorias: QUADROS P/ GERADORES

Galeria de Imagens:





