

EMPILHADOR ELÉCTRICO 1.5T 4.5M KOMPAK



Preço: 11,008.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de carga: 1 500 kg
- Centro de carga: 600 mm
- Altura mástil baixado: 2 050 mm
- Altura máx. elevação: 4 500 mm
- Altura mástil estendido: 5 030 mm
- Pneus dianteiros: ? 250 x 70 mm
- Pneus traseiros: ? 80 x 84 mm
- Rodas adicionais: ? 150 x 60 mm
- Altura do timão: 670 / 1 300 mm
- Comprimento total: 1 950 mm
- Largura média: 820 mm
- Raio de giro: 1 575 mm
- Velocidade viagem: 5,8 / 6 km/h

· Velocidade elevação: 0,11 / 0,16 m/s

· Bateria: 24V / 240Ah

EMPILHADOR ELÉCTRICO 1.5T 4.5M KOMPAK

- O empilhador eléctrico tipo walkie oferece uma solução económica para aplicações de armazenagem de elevação média e transporte de paletes a pequenas distâncias.
- O seu design estrutural otimiza a estabilidade e facilita a manutenção com uma roda motriz vertical e carcaça do motor resistente à água e ao pó. A elevação ajustável permite operar em ambientes com pé-direito baixo.
- Oferece elevada segurança com sistema de controlo de CA, travagem regenerativa inteligente, dispositivo de marcha-atrás de emergência e desaceleração automática.
- Equipado com tecnologia CANbus e bateria lateral de fácil substituição, é ideal para operações ágeis e seguras.

Aplicação

- Movimentação de paletes
- Armazenagem em áreas de pé-direito baixo
- Operações logísticas internas

Vantagens

- Estabilidade e segurança reforçadas
- Manutenção simplificada
- Bateria de fácil substituição
- Tecnologia avançada CANbus

SKU: GRV-KP-ES15-II-4.5

Categorias: EMPILHADORES / STACKERS ELÉCTRICOS

Galeria de Imagens:

