

LINGA CORRENTE 2 RAMAIS 7,5T 2M IDMAT



Preço: 287.00 € + IVA

Características Principais:

- Diâmetro: 13 mm
- CMU a 0° a 90°: 7,5 T
- CMU a 90° a 120°: 5,3 T
- Norma: EN 818-4
- Número de Ramais: 2
- Grau: 80
- Coeficiente de Segurança: 4
- Comprimento: 2 m

LINGA CORRENTE 2 RAMAIS 7,5T 2M IDMAT

- Liga de corrente com gancho de segurança e encurtador.
- Corrente grau 80 com tratamento de catodose.
- Ajustável com gancho autoblocante.Fornecida com chapa de identificação.
- 2 ramais.
- Coeficiente de segurança: 4.
- Norma EN 818-4.

Aplicação

- Elevação de cargas industriais
- Movimentação de materiais pesados
- Utilização em ambientes profissionais que exijam regulação de comprimento

Vantagens do produto

- Alta resistência: corrente grau 80 com catodose
- Segurança certificada: coeficiente 4 e norma EN 818-4
- Ajustável: inclui gancho autoblocante
- Identificação incluída: chapa de identificação

SKU: SOD18535

Categorias: LINGAS / CABOS DE AÇO / CORRENTES

Galeria de Imagens:

