

MÁQUINA COMBINADA CORTAR E DOBRAR TP32/36 OFMER



Preço: 4,845.00 € + IVA

Características Principais:

- Peso: 440 kg
- Dimensões: 90 × 107 × 85 cm
- Potência do motor: 4 Hp / 3 kW, 400 V 50 Hz
- Velocidade de rotação: 8 rpm
- Capacidade máxima: Ø 34 mm (R=65) / Ø 32 mm (R=85)
- Prato rotativo: Ø 395 mm
- Casquilhos incluídos: Ø 50, 60, 70, 80, 95, 120 mm
- Acessórios: pernos temperados, pedal, chaves Allen
- Opcionais: UNIQUE 2-em-1, espiral, ANGLE CONTROL

MÁQUINA COMBINADA CORTAR E DOBRAR TP32/36 OFMER

Máquina combinada para corte e dobra de varões de aço até Ø 34 mm (R=65 kg/mm²) ou Ø 32 mm (R=85 kg/mm²), com motor trifásico de 4 Hp e prato rotativo Ø 395 mm. Equipada com carros longos para dupla dobra, conjunto completo de pernos e casquilhos, pedal e sistema de programação ANGLE CONTROL. Estrutura compacta e robusta, ideal para obras e produção contínua com ciclos repetitivos.

APLICAÇÃO

- Dobra e corte de varões de aço em obras e produção industrial.

VANTAGENS

- Lâminas de quatro arestas para maior durabilidade.
- Dobra precisa com carros longos e prato rotativo Ø 395 mm.
- Programação de ciclos e ângulos repetitivos com ANGLE CONTROL.
- Design compacto, manutenção simples e acessórios completos.

Especificações Técnicas

Dimensões (L × P × A)
90 × 107 × 85 cm

Peso
440 kg

Potência do motor
4 Hp / 3 kW, 400 V 50 Hz (versão trifásica)

Velocidade de rotação

8 rpm

Capacidade máxima

Varões R = 65 kg/mm²: Ø 34 mm (1 barra) / Ø 24 mm (2 barras) / Ø 20 mm (3 barras); R = 85 kg/mm²: Ø 32 mm (1 barra) / Ø 22 mm (2 barras) / Ø 18 mm (3 barras)

Equipamento de Série

2 lâminas em aço-silício forjado com quatro arestas de corte, para maior durabilidade e precisão

Carros longos para dupla dobra; prato rotativo Ø 395 mm; casquilhos até Ø 220 mm

Conjunto combinado:

1 perno quadrado temperado

1 perno temperado p/ dobrar estribos Ø 22 mm

3 pernos porta-casquilho temperados Ø 32 mm

.
1 batente de posicionamento

.
1 pedal

.
6 casquilhos Ø 50 / 60 / 70 / 80 / 95 / 120 mm

.
1 jogo de chaves Allen, chaves e roquete

Opções & Acessórios

.
Ferramenta UNIQUE 2-em-1 — mede e dobra estribos com dois batentes móveis; dobra múltipla de varões até Ø 16 mm

.
Ferramenta para espirais — ideal para arcos, colunas e estruturas circulares (varões <= Ø 16 mm)

- Banco modular com rolos — mesa de apoio em aço galvanizado com pés independentes, facilita a alimentação para a zona de corte

- Plano Tipo B — acesso rápido à parte inferior e aos fins-de-curso para manutenção ágil

- Painel ANGLE CONTROL (trifásico) — edição rápida de vários ângulos de dobra, com diagnóstico de falhas eléctricas; disponível versão 1 ou 2 velocidades

- Painel BASIC ANGLE CONTROL (trifásico, 2 velocidades) — memória para 6 ângulos gravados

- Relé de controlo e sequência de fase — monitoriza perda de fase e sentido de rotação (standard em modelos CE)

Acessórios de Manutenção

- Capa de protecção da máquina

- Pernos e casquilhos personalizáveis conforme a necessidade do cliente e do trabalho

Benefícios Principais

- Corte rápido e limpo graças às lâminas de quatro faces.

- Dobra precisa com carros longos e prato de grande diâmetro.

- Programação de ângulos e ciclos repetitivos com os painéis ANGLE CONTROL.

- Estrutura robusta, fácil manutenção e extensa linha de acessórios opcionais.

SKU: IMTP32/36

Categorias: Predefinido

Galeria de Imagens:





