

BATE ESTACAS IBF-82X PRO IBERFENCE



Preço: 1,469.00 € + IVA

Características Principais:

- Dimensão máx. admitida: 82 mm
- Potência de impacto: 1600 Kgf
- Energia de impacto: 36 J
- Peso: 18 kg
- Motor: Honda GX35 OHC 4 tempos
- Potência do motor: 1,0 kW (1,5 cv) @ 7000 rpm
- Velocidade de cravação: 1720 BPM (28 g/s)
- Nível de vibração: 9,94 m/s²
- Consumo de combustível: 0,65 L/h (máx. 7000 rpm)
- Nível de ruído: > 90 dB (requer proteção)
- Controlo: Duplo acelerador com STOP
- Ergonomia: Asas com isolamento por molas
- Acessórios incluídos: Caixa de transporte, kit de ferramentas, adaptadores 35 e 55 mm

- Adaptadores opcionais: 20–60 mm

BATE ESTACAS IBF-82X PRO IBERFENCE

A Bate Estacas IBF-82X PRO é um dispositivo inovador que permite hincar, de forma automática, postes e perfis até 82 mm, sem necessidade de compressores ou geradores. Muito fácil de manusear em terrenos escarpados, zonas de difícil acesso ou espaços reduzidos, fixa ao solo tudo o que caiba no bocal, sem recurso a sistemas hidráulicos.

Permite acoplar adaptadores redutores de 20 a 60 mm (inclui 35 mm), para cravar varões e postes de menor calibre. Equipada com motor Honda GX35 OHC 4 tempos, combina potência, fiabilidade e conforto de utilização.

Aplicação:

- Vedações e cercas para quintas e explorações pecuárias
- Piquetas para tendas/jaimas e estruturas
- Micropilotes de fundação e fixação
- Tutoros em parques, viveiros e explorações florestais
- Vinhas, hortofrutícolas e estufas
- Proteção perimetral em estradas, reservas e outros

Vantagens:

- Autónoma: dispensa compressores e geradores
- Manuseamento simples mesmo em terrenos difíceis
- Inclui adaptadores 35 e 55 mm (outros opcionais)
- Motor Honda GX35 OHC 4T, fiável e eficiente
- Estrutura ergonómica com asas e molas de isolamento

SKU: IB82XPRO-HGX35

Categorias: BATE-ESTACAS

Galeria de Imagens:





