

SOLDADOR INVERTER 250A MADER



Preço: 175.00 € + IVA

Características Principais:

- Corrente (A): 20 - 250A (out)
- Tensão Sem Carga: 56 - 62 V
- Tensão Saída: 30 V
- Potência: 8.3 - 10.8 kVA
- Tensão: 230 V~ 50 Hz
- Isolamento: F - IP21
- Eléctrodo: Ø 2 - 5 mm
- Ciclo de Trabalho: 60%
- Factor Potência: 0.93
- Acessórios: 1 - Porta Eléctrodos - 2 m 1 - Alicate de Massa - 2 m 1 - Mala Transporte

SOLDADOR INVERTER 250A MADER

Corrente (A): 20 - 250A (out). Eléctrodo: Ø 2 - 5 mm. Ciclo de Trabalho: 60%. Tensão: 230 V~ 50 Hz.
Tensão Sem Carga: 56 - 62 V.

Aplicação

- Soldadura MMA/eléctrodo revestido.
- Trabalhos de manutenção e construção.

Vantagens

- Corrente (A): 20 - 250A (out).
- Eléctrodo: Ø 2 - 5 mm.
- Ciclo de Trabalho: 60%.
- Isolamento: F - IP21.

SKU: MAD63473

Categorias: Predefinido

Galeria de Imagens:





