

BIOTRITURADORA HYAST350-PRO HYUNDAI



Preço: 1,779.00 € + IVA

Características Principais: HYAST350-PRO

Motor: 15 Hp

Cilindrada: 420 cc

Arranque: Elétrico / Manual

Certificado: TUV CE

.
Capacidade de astilhado: 6" (15 cm)

.
Diâmetro do disco/tambor triturador: Ø 230 mm

.
Abertura da garganta de entrada: 293×222 mm

.
Tamanho da tova de alimentação: 633×557 mm

.
Altura do conduto de descarga: 135,7 cm

.
Comprimento da lâmina: 300 mm

.
Barra de reboque: Opcional

.
Tamanho de pneumático: 16×8-7

.
Transmissão: Por correia dupla em V

.
Mecanismo de embraiagem: Manuseio direto

.
Descarga de 360°: Sim

.
Dimensões do produto (LxPxA): 2683×1030×1560 mm

.
Dimensões da embalagem: 1150×780×1250 mm

.
Peso: 252 kg

BIOTRITURADORA HYAST350-PRO HYUNDAI

A biotrituradora HYAST350-PRO HYUNDAI está equipada com motor de 15 HP e cilindrada de 420 cc, com arranque elétrico/manual. Possui capacidade de trituração até 15 cm, disco de Ø 350 mm e estrutura reforçada para trabalhos intensivos. Inclui transmissão por correia dupla, rodas largas e certificação TUV CE.

Aplicação

- Trabalhos agrícolas e florestais intensivos
- Trituração de troncos até 15 cm
- Uso profissional em oficina e indústria

Vantagens

- Motor 15 HP com arranque elétrico/manual
- Capacidade de trituração até 15 cm
- Estrutura robusta com rodas largas
- Certificação TUV CE

SKU: GRVHYAST350-PRO

Categorias: TRITURADORES