

Lixadora de cinta HOLZMANN BSM2600P



Preço: 5,299.00 € + IVA

Características Principais: Lixadora de cinta HOLZMANN BSM2600P

Lixadora de cinta HOLZMANN BSM2600P_400V

- elevador de mesa elétrico
- design geral pesado e de alta qualidade
- Ajuste elétrico de altura da mesa como padrão
- exaustor integrado com motor separado
- duas velocidades de correia, bem como rotação esquerda-direita como padrão
- grande curva. abertura traseira permite a retificação de grandes peças
- drive e drive dinamicamente balanceados polia intermediária
- Sapata abrasiva revestida a grafite minimiza a resistência ao atrito
- segmento de mesa removível (640x640mm) para estruturas volumosas, como molduras, etc.
- Conexão de sucção: 2x120mm

Inclui: cinto de lixa, sapata de lixa com revestimento de grafite

<https://www.holzmann-maschinen.at/EN/belt-sanding-machine-322>

Especificações

dados do motor

Potência do motor S1 em W

3000

Potência do motor S6 em W

4200

tensão

400V

Dimensões gerais

Tamanho da tabela em mm

2500x825

Diâmetro do rolo em mm

240

Conexão de sucção em mm

2x120

Elevador de mesa em mm

600

extração

Altura da curvatura em mm

210

moagem

Velocidade de cinto de lixar
18-36
Dimensões da correia de lixa em mm
7150x150
Profundidade Incremental em mm
600
peso
Peso bruto em kg
597
Peso líquido em kg
520
Dimensões da embalagem
Comprimento da embalagem em mm
1850
Largura da embalagem em mm
1200
Altura da embalagem em mm
1800
Dados gerais
Código EAN
9120039907178

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que
da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste
como resultado, conseqüentemente,
parece que, talvez, provavelmente, quase
acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMBSM2600P_400V

Categorias: LIXADORAS PARA METAL, LIXADEIRAS DE DISCO E DE CINTA

Galeria de Imagens:

