

Serra mesa HOLZMANN TS315VF2600



Preço: 4,649.00 € + IVA

Características Principais: Serra mesa HOLZMANN TS315VF2600

- A extensão da mesa à direita, bem como a barra de parada, podem ser rapidamente rebatidas
- cerca rip robusta e fácil de mover com fixação rápida, guiada na barra de parada
- giratória e regulável em altura
- Lâmina de serra circular com unidade Vorritze
- Mesa de ferro fundido cinza com extensão de mesa nas costas e direita com pé de apoio
- parada extensível com parada de flap
- O rolo de suporte na lança simplifica a colocação da peça de trabalho
- corpo reforçado na área da mesa deslizante aumenta a estabilidade
- Largura de corte muito grande desde a lâmina de serra até 1260 mm
- equipado com alta qualidade de duas partes, marcando a lâmina de serra

Especificações

dados do motor

Potência do motor S1 em W

3800

Potência do motor S6 em W

5100

tensão

230

Dimensões gerais

Mesa de crescimento em mm

760x540

Formato de mesa deslizante em mm

2600x270

Conexão de sucção em mm

100

Altura da mesa em mm

850

Extensão de mesa em mm

500x310 / 800x440

Tamanho da tabela em mm

800x820

desempenho de corte

Largura de corte na vedação em mm

1220

máx. Altura de corte de 45 ° em mm

75

máx. Comprimento de afiação em mm

2600

máx. Altura de corte 90 ° em mm

100
velejadores
Velocidade da lâmina de serra em min-1
4500
Lâmina de serra de pontuação em mm
100
Lâmina de serra (/ furo) em mm
315
Marcando a velocidade da lâmina de serra em min-1
8500
Faixa de giro da lâmina de serra
0 ° -45 °
peso
Peso bruto em kg
370
Peso líquido em kg
340
Dimensões da embalagem
Comprimento da embalagem em mm
1220
Largura da embalagem em mm
765
Altura da embalagem em mm
1040
Dados gerais
Código EAN
9120039906560

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que
da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste
como resultado, conseqüentemente,
parece que, talvez, provavelmente, quase
acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMTS315VF2600_230V

Categorias: SERRAS DE MESA CIRCULARES

Galeria de Imagens:

