

Orladora HOLZMANN KAM150P



Preço: 7,999.00 € + IVA

Características Principais: Orladora HOLZMANN KAM150P

- 1. corte grosso do laminado por meio de punção
- 2. Colagem por aplicação direta do adesivo
- 3. Corte preciso do laminado (traseiro / frontal)
- por meio de unidade de serra de corte (2 lâminas de serra)
- 4. Fresamento da saliência do laminado na borda
- (superior / inferior) com 2 cortadores ($r = 2\text{mm}$)
- Os rolos de pressão fornecem uma conexão ideal entre o laminado e a peça de trabalho
- A temperatura do adesivo é controlada pelo microcontrolador e é ajustável eletronicamente
- painel de controle aéreo permite operação conveniente
- alimentação de placa automática e constante
- Grânulos como adesivos são liquefeitos no tanque de fusão
- Unidade de serra com lâmina de serra de $\varnothing 80\text{ mm}$, 9000 rpm

Especificações

dados do motor

potência do motor s6 em W

3300

velocidade de alimentação

5

medidas

porta de sucção em mm

120

ampliação da mesa em mm

500

tamanho da mesa em mm

2200x400

dimensões totais em mm

200 x 350

medições de peças

max. espessura da peça de trabalho em mm

45

min. espessura da peça de trabalho em mm

10

min. comprimento da peça de trabalho em mm

300

min. largura da peça em mm

90
bordas de bordas
temperatura de trabalho em ° C
1260
pressão de ar necessária em bar
6,5
espessura da aresta em mm
0,4-3
peso
peso bruto em kg
521
peso líquido em kg
410
embalagem
Comprimento da embalagem em mm
1,550
largura da embalagem em mm
900
altura da embalagem em mm
1,420
dados gerais
Código de barra
9120039908397

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que
da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste
como resultado, conseqüentemente,
parece que, talvez, provavelmente, quase
acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMKAM150P_400V

Categorias: CARPINTARIA DE MADEIRAS, ORLADORAS