

## Serra mesa HOLZMANN TS 200



**Preço: 1,049.00 € + IVA**

Características Principais: Serra mesa HOLZMANN TS 200

## Serra mesa HOLZMANN TS 200

Ø max. Disco corte:	Ø200 mm
Corte max. 90°/45°	60/40 mm
Inclinação do Disco:	0° - 45°
Altura da mesa:	870 mm
Dimensões mesa:	535x 400 mm
Extensão mesa:	535x 600 mm
Profund. corte max. 90°:	60 mm
Profund. corte max. 45°:	40 mm
Corte c/ extensão da mesa:	750 mm
Rotações:	4700 min
Motor:	1,5kW S6
Tensão:	230V
Bocal extração:	1x25 / 1x50 mm
Peso:	95 kg

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste como resultado, conseqüentemente, parece que, talvez, provavelmente, quase acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMTS200\_230V

Categorias: CARPINTARIA DE MADEIRAS, SERRAS DE MESA CIRCULARES

### **Galeria de Imagens:**



	BESTE LEISTUNG 2020	TOP PREISWERT 2020	TOP PREISWERT 2020	TOP PREISWERT 2020	FRIS LEISTUNGSREKORD 2020
Name	Technische Modelle 75, 200	Technische Modelle 250, 300	Technische Model 270, 310, Aufbaueinheit 2-100-Modell mit 100-Modell	Technische Modelle 270, 310, 2712	Technische Modelle 700, 800, C, D, 1000
Preis	619,00 € 300,00 €	697,81 € 350,00 €	828,70 € 400,00 €	304,51 € 150,00 €	317,41 €
Vergleichsgebnis	<b>BESTE LEISTUNG 2020</b> 1,5 SEHR GUT	<b>TOP PREISWERT 2020</b> 1,6 GUT	<b>TOP PREISWERT 2020</b> 1,9 GUT	<b>TOP PREISWERT 2020</b> 2,1 GUT	<b>FRIS LEISTUNGSREKORD 2020</b> 2,2 GUT
Hersteller	Wismann	Wismann	Bach	Wälchi	Wälchi
Leistung	1100 Watt	2000 Watt	2100 Watt	2000 Watt	2000 Watt
Gewicht	73 kg	35,4 kg	30 kg	12,9 kg	30 kg
Abgibt/Befüllung	200 x 80 mm				
Leerkapazität	4.700 mm <sup>3</sup>	4.200 mm <sup>3</sup>	3.200 mm <sup>3</sup>	2.800 mm <sup>3</sup>	2.800 mm <sup>3</sup>
Schneidhöhe (M4x20)	60/60 mm	67/60 mm	70/60 mm	60/60 mm	60/60 mm
Leistung	n.A.	98 dB	111 dB	80 dB	90 dB
Leistung	100-1000 mm 300-1000 mm 300-1000 mm 300-1000 mm				
Besonderheiten	Spezial- und Spezialfunktion mit Handgriff zum Zentrieren	Spezialfunktion	Aufbau- und Spezialfunktion mit Handgriff zum Zentrieren	Spezialfunktion	Spezialfunktion
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> <li>✓ 300-1000 mm</li> </ul>
Fazit	Beste Preis-Leistung und einzigartigste Funktion				