

Ferramenta multiusos HOLZMANN MFW228



Preço: 79.00 € + IVA

Características Principais: Ferramenta multiusos HOLZMANN MFW228

- 1x lixadeira elétrica com controle de velocidade digital / digital c moedor elétrico
- 1x lixadeira elétrica com plugue de carregamento / pequeno moedor elétrico adaptador
- 1x eixo flexível / eixo flexível (1050mm)
- 1x suporte e extensão / suporte e barra de extensão
- 1x escova / pincel com cabo de madeira
- Cinta de lixagem / lixagem 14x (6,35x12,7mm)
- Cinta de lixagem / lixagem 14x (12,7x12,7mm)
- 1x roda de polimento / roda de tecido (25.4x3.2mm)
- 1 roda de feltro / roda de feltro (25,4x6 mm)
- 1 roda de feltro / roda de feltro (12,7x9,5mm)
- 1x ponto de polimento de feltro / ponto de roda de feltro (9,5x19mm)
- Disco de borracha 1x / roda de esmeril de borracha (22,2x4mm)
- 2x brocas HSS / brocas helicoidais polidas hss (3,2mm)
- 2x furadeira HSS / brocas helicoidais polidas hss (2,4mm)
- Broca helicoidal 3x HSS / brocas helicoidais polidas hss (1.6mm)
- 1x haste de lixagem / haste de lixamento (12,7x12,7mm)
- 1x haste de lixagem / haste de lixamento (6,35x12,7mm)
- 1x triturador de diamante (cilindro) / cortador de diamante cilíndrico (4.8x9.5mm)
- 1x triturador de diamante (cilindro) / cortador de diamante cilíndrico (2,3x9,5mm)
- 1x moedor de diamante (bola) / cortador de diamante esférico (4.1mm)
- 1x moedor de diamante (bola) / cortador de diamante esférico (2mm)
- 1 triturador de diamante (ponta) / cone de diamante (3,2 mm)
- 1x moedor de diamante (cone) / cortador de diamante em forma de gota
- 1x HSS moedor (cilindro) / hss cortador cilíndrico
- 1x HSS moedor (bola) / hss cortador esférico
- 1x HSS moedor (ponta) / hss cone de corte
- 2x rebolo de alumínio / rebolo de óxido de alumínio (15.8x9.6mm)

- 2x rebolo de alumínio / rebolo de óxido de alumínio (9,5x12,7mm)
- 2 roda de alumínio (cone) / parabólica de óxido de alumínio (9,5x20mm)
- Moedor de alumínio 6x (disco) / rebolo de óxido de alumínio (20x3,6mm)
- 1x rebolo de silício / rebolo de carboneto de silício (20x4mm)
- 1x rebolo de silício / rebolo de carboneto de silício (10.3x4mm)
- Disco de moedura de silicone 6x (disco) / carboneto de silício (20x3,6mm)
- 1x escova de plástico (axial) / escova PP axial (5x43mm)
- 1x escova de plástico (axial) / escova PP axial (12,7x43mm)
- 1x escova de plástico (axial) / escova PP axial (21x43mm)
- Escova de fio 1x (axial) / escova de fio de aço axial (5x43mm)
- Escova de fio 1x (axial) / escova de fio de aço axial (12,7x43mm)
- Escova de fio 1x (axial) / escova de fio de aço axial (21x43mm)
- 1x escova de latão (axial) / escova de latão axial (5x43mm)
- 1x escova de latão (axial) / escova de latão axial (12.7x43mm)
- 1x escova de latão (axial) / escova de latão axial (21x43mm)
- 1x polidor polonês / polonês composto
- Disco de corte de 30x (grosso) / disco de corte pesado (24x0,8mm)
- Disco de corte 46x (fino) / disco de corte regular (24x0,4mm)
- Disco de lixagem de 44x / disco de lixagem (20,5 mm)
- 1 disco de diamante / disco de diamante (22 mm)
- 2x bucha de fixação / pinça cromada (3,2mm)
- 1x luva de fixação / pinça cromada (2,4mm)
- 1x bucha de fixação / pinça cromada (1,6mm)
- 2x suporte de disco de corte / mandril para roda de corte (parafuso de 1,6 mm)
- 1 x suporte de disco de corte / mandril para roda de pano (parafuso de 2,4 mm)
- 1x suporte do rebolo / mandril para roda de feltro

- Disco de corte de fibra de vidro de 5x / fibra de vidro de fibra de corte (32x1,2mm)
- 1x disco flap / flap wheel (32x9,5mm)
- 1 pedra de amolar / pedra de beneficiamento de carboneto SI (25.4x9.5mm)
- 1x chave / chave (9,5 mm)

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste como resultado, conseqüentemente, parece que, talvez, provavelmente, quase acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMMFW228

Categorias: FERRAMENTAS MULTIUSOS

Galeria de Imagens:

