

# APARELHO DE SOLDAR SEMI-AUTOMÁTICO KCHMIG-250 CHEMITOOL



**Preço: 1,185.00 € + IVA**

Características Principais: APARELHO DE SOLDAR SEMI-AUTOMÁTICO KCHMIG-250 CHEMITOOL

## APARELHO DE SOLDAR SEMI-AUTOMÁTICO KCHMIG-250 CHEMITOOL

Trifásico. 30 - 35 Kg. Inclui Tocha e Debitómetro.

Aparelho Semi-automático 230V ou 400V-250A.

Soldadura MIG/MAG –MMA.

Ciclo de trabalho-60%.

Tecnologia inverter.

Baixo consumo de energia.

Arco de soldadura estável.

Soldadura de fios rígidos.

Bobines de 15 Kg.

## APLICAÇÃO

Bricolagem, Serralharias e Metalomecânicas.

Parâmetros  
CHMIG-250

Tensão de alimentação (S)  
3PH | 400V |  $\pm 15\%$

Frequência (Hz)

Corrente de entrada (A)  
12.7

Corrente de saída (A)

Tensão de saída (v)  
16.5 – 26.5

Ciclo de trabalho (%)

Fator de potência  
0.93

Eficiência (%)

Velocidade de alimentação do fio (m/min)  
3 - 18

Tempo de descida (S)

Diâmetro do fio (m/min)  
0.8/1.0

Grau de Isolamento

Grau de Proteção  
IP21

Espessura de chapa (mm)

Cabo de saída (mm<sup>2</sup>)  
Acima de 25

Dimensões (mm)

Peso (Kg)  
30

SKU: KCHMIG-250

Categorias: MIG/MAG