


MANOMETRO PARA AR CONDICIONADO KROFTOOLS



Preço: 112.00 € + IVA

Características Principais:

- Ideal para substituição de medidores defeituosos

- Ideal para diagnóstico e reparação de fugas de gás

- Utilização: diagnóstico e serviço

- Ideal para diagnóstico e reparação de fugas de gás

- Inclui manguueiras de alta e baixa pressão

- Ideal para diagnóstico e reparação de fugas de gás

- Estrutura: alumínio resistente

- Ideal para diagnóstico e reparação de fugas de gás

- Ideal para diagnóstico e reparação de fugas de gás

Válvulas de corte: alta e baixa pressão

Gancho de suspensão: incluído

Comprimento mangueira: 1500 mm

Compatível com gases: R12, R134A

Manómetro baixa pressão: 0-350 PSI (vácuo: 10 a 30 pol. Hg)

Manómetro alta pressão: 0-500 PSI (0°F a 190°F)

Temperatura baixa pressão: -40°C a +37°C

Temperatura alta pressão: -10°C a +88°C

Componentes: manómetros, parafusos, ligações, válvulas, conexão de serviço

MANOMETRO PARA AR CONDICIONADO KROFTTOOLS

Este manómetro para ar condicionado da KROFTTOOLS é ideal para substituição de medidores defeituosos em dispositivos de serviço, podendo igualmente ser utilizado para diagnóstico. Inclui mangueiras de alta e baixa pressão protegidas numa estrutura de alumínio robusta, com válvulas de corte para ambos os lados. O gancho de suspensão facilita a utilização. O comprimento das mangueiras é de 1500 mm, adequado para gases R12 e R134A. O manómetro de baixa pressão tem uma escala de 0-350 PSI (vácuo: 10 a 30 polegadas de Hg) e o de alta pressão 0-500 PSI (0° F a 190° F).

Aplicação:

- Substituição de medidores defeituosos

- Diagnóstico de sistemas de ar condicionado

- Equipamentos com gases R12 e R134A

Vantagens:

- Estrutura de alumínio resistente

- Mangueiras de alta e baixa pressão incluídas

- Válvulas de corte independentes

- Gancho de suspensão prático

- Escalas precisas de pressão

SKU: KT8109

Categorias: REGULAÇÃO E TESTE, AR CONDICIONADO

Galeria de Imagens:



