

CHAVE IMPACTO 1/2" 9201 435NM KROFTOOLS



Preço: 156.00 € + IVA

Características Principais: CHAVE IMPACTO 1/2" 9201 435NM KROFTOOLS

CHAVE IMPACTO 1/2" 9201 435NM KROFTTOOLS

Características:

Carcaça em composite

Duplo martelo

Interruptor de aperto e desaperto acionado através do polegar

Gatilho de velocidade variável

Especificações:

Velocidade: 12,000rpm

Força aperto: 624nm

Força (máx.) desaperto: 1302nm

Quadra: 1/2" (13mm)

Consumo de ar: 113l/m

Entrada de ar: 1/4" (pressão de ar recomendada 90psi (6.2bar))

Instruções de operação:

- Utilize acessórios recomendados pela KROFTTOOLS
- Verifique a posição do mecanismo de inversão antes de operar a ferramenta, de modo a estar ciente da direção de rotação durante a operação
- Utilize somente soquetes e acessórios de impacto. Não acessórios não recomendados
- Verifique a extremidade da unidade da ferramenta para certificar-se de que o retentor do soquete funciona corretamente e que os soquetes e extremidades da unidade não estão excessivamente desgastados, o que pode permitir que o soquete saia ao girar
- As conexões que exigem torque específico devem ser verificadas com um medidor de potência após a instalação com uma chave de impacto

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que

da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, conseqüentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: KT9201

Categorias: CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS

Galeria de Imagens:

