

RETIFICADORA PNEUMÁTICA 20.000 RPM KROFTOOLS



Preço: 96.00 € + IVA

Características Principais: RETIFICADORA PNEUMÁTICA 20.000 RPM KROFTOOLS

RETIFICADORA PNEUMÁTICA 20.000 RPM KROFTTOOLS

Características:

Velocidade: 20000rpm

Pinças: 1/4" (6mm)

Entrada de ar: 1/4"

Diâmetro mangueira: 3/8" (10mm)

Pressão de ar: 90psi (6.2bar)

Consumo médio de ar: 113l/min

Instruções de operação:

- Utilize acessórios recomendados pela KROFTTOOLS
- Verifique a posição do mecanismo de inversão antes de operar a ferramenta, de modo a estar ciente da direção de rotação durante a operação
- Use somente soquetes e acessórios de impacto. Não acessórios não recomendados
- Verifique a extremidade da unidade da ferramenta para certificar-se de que o retentor do soquete funciona corretamente e que os soquetes e extremidades da unidade não estão excessivamente desgastados, o que pode permitir que o soquete saia ao girar
- As conexões que e

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste como resultado, conseqüentemente, parece que, talvez, provavelmente, quase acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: KT9276

Categorias: FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, RETIFICADORAS PNEUMÁTICAS

Galeria de Imagens:

