

## ROQUETE PNEUMATICO 1/2" 122NM KROFTOOLS



**Preço: 200.00 € + IVA**

Características Principais: ROQUETE PNEUMATICO 1/2" 122NM KROFTOOLS

## ROQUETE PNEUMATICO 1/2" 122NM KROFTTOOLS

Tamanho quadra: 1/2"

Velocidade: 600rpm

Potência máxima: 122nm

Entrada de ar: 1/4"

Diâmetro mangueira: 3/8"

Pressão de ar: 90psi (6.2bar)

Consumo médio de ar: 113l/min

Instruções de operação:

- Utilize acessórios recomendados pela KROFTTOOLS
- Verifique a posição do mecanismo de inversão antes de operar a ferramenta, de modo a estar ciente da direção de rotação durante a operação
- Use somente soquetes e acessórios de impacto. Não acessórios não recomendados
- Verifique a extremidade da unidade da ferramenta para certificar-se de que o retentor do soquete funciona corretamente e que os soquetes e extremidades da unidade não estão excessivamente desgastados, o que pode permitir que o soquete saia ao girar
- As conexões que exigem torque específico devem ser verificadas com um medidor de potência após a instalação com uma chave de impacto

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que

da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, conseqüentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: KT9281

Categorias: FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, ROQUETES

**Galeria de Imagens:**

