


ELEVADOR TESOURA CHAO HIDRAULICO 3.5TON 220V KROFTTOOLS



Preço: 19,192.00 € + IVA

Características Principais:

Descrição

Volumes

Comprimento

Largura

Altura

Metro Cúbico

Peso Líquido (KG)

Peso Bruto (KG)

Plataforma, acessórios, rampa, tampa do tubo

1/2

Estrutura de aço

1,68

0,7

0,45

0,51

847

900

Caixa de comandos

2/2

Estrutura de aço

0,47

0,3

1,05

0,15

38

50

ELEVADOR TESOURA CHAO HIDRAULICO 3,5TON 220V

Características:

Funcionamento: Electro hidráulico

Peso suportado: 3T

Altura elevação: 1950mm

Altura inicial plataforma: 100mm

Comprimento plataforma: 1420mm

Largura plataforma: 650mm

Tempo subida: <=50s

Tempo descida: <=60s

Comprimento total: 2010mm

Largura total: 2200mm

Peso: 800kg

Voltagem: AC 230V

Potência: 2.2kw

Óleo hidráulico: 18L

Temperatura de funcionamento: 5-40°C

Humidade trabalho: 30-95%

Ruído: < 76db

Temperatura armazenamento: -25°C~55°C

Local instalação: Interior

Descrição:

.

.

O elevador pode levantar vários tipos de veículos cujo peso não ultrapasse os 3000kg

.

É adequado para a manutenção e teste nestes

.

Ser usado num solo plano e perfeitas condições, sendo este modelo móvel

.

Estrutura de tesoura fina que se esconde, ocupando pouco espaço

.

Caixa de comandos independente e móvel, de baixa tensão

.

Com válvula de segurança e equipamentos que protegem na eventualidade de explodir um tubo hidráulico

.

Componentes elétricos, hidráulicos de alta qualidade fabricados em Itália, Alemanha, Japão

Opção de descida manual no caso de interrupção da energia elétrica

NOTA: Compatível com borracha Ref: 981015B18040 e com borracha Ref: 981015B18080
Dimensões de embalagem:

SKU: KT9815M

Categorias: ELEVADORES PARA AUTOMÓVEL, ELEVADORES DE TESOURA

Galeria de Imagens:





