

VIBRADOR DE BETÃO ALTA FREQUÊNCIA 38 MM KP-HFS-38 KOMPAK



Preço: 362.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: KP-HFS-38
- Corrente nominal (220 V): 8 A
- Força centrífuga: 1,7 N
- Diâmetro de ação: 45 cm
- Amplitude: 1,8 mm
- Ruído: 70 dB(A)
- Poder de compactação: 20 m³/h
- Ø agulha: 38 mm
- Comprimento da agulha: 404 mm
- Tensão/conversor: 42 V / 200 Hz

VIBRADOR DE BETÃO ALTA FREQUÊNCIA 38 MM KP-HFS-38 KOMPAK

·
Motor: Heavy Duty na agulha, com proteção térmica integrada

·
Rolamentos: Alta capacidade na agulha

·
Conversor: 42 V / 200 Hz

·
Mangueira: 5 metros

·
Cabo: 10 metros

Aplicação e Vantagens:

- Compactação eficiente de betão em lajes, pilares e vigas.
- Baixa manutenção e elevada durabilidade.
- Construção robusta para uso intensivo.
- Segurança acrescida com baixa tensão (42 V).
- Conjunto pronto a usar.

SKU: GRVKP-HFS-38

Categorias: VIBRADORES DE BETÃO