

DISCO CORTE INOX Ø 125 cm PFERD



Preço: 3.00 € + IVA

Características Principais:

- Abrasivo: Óxido de alumínio A
- Diâmetro externo: 125 mm
- Diâmetro do furo: 22.23 mm
- Furo adicional: Sem
- Máxima RPM: 12,200 RPM
- Sistema de montagem: Furo central
- Formato: EHT / 41 / T1
- Largura: 1 mm

DISCO CORTE INOX Ø 125 cm PFERD

EHT 125X1 A60 SG

Disco de corte EHT 125x1.0x22.23 mm plano Performance Line SG STEELOX para aço/aço inoxidável

A ampla gama Performance Line SG oferece uma solução de ferramentas de alto desempenho para todas as aplicações e materiais. As ferramentas da linha Performance Line SG alcançam resultados ótimos com máxima eficiência económica.

Disco de corte para aço e aço inoxidável (INOX) com alto desempenho de corte e máxima durabilidade.

Trabalhadores em todo o mundo confiam na PFERD e escolhem os discos de corte finos da PFERD. A gama de produtos PFERD inclui discos de corte finos em diversos formatos, oferecendo a solução certa para qualquer aplicação – ergonomicamente otimizada, eficiente e com o mais alto nível de segurança. Os discos de corte finos da PFERD destacam-se pela sua formulação especial de ligação. Pesquisa e desenvolvimento intensivos, combinados com produção de última geração, garantem os altos padrões de qualidade e segurança da PFERD.

Vantagens

- Adequado para uso geral em aço e aço inoxidável (INOX).
- Rápido progresso no trabalho graças ao bom desempenho de corte.
- Máxima eficiência económica devido à longa durabilidade da ferramenta.
- Cortes finos com formação mínima de rebarba.
- Conveniente e seguro.
- Corte rápido.

Materiais que podem ser trabalhados

- Aço inoxidável (INOX)
- Aço

Aplicações

- Corte de perfis
- Corte de chapas metálicas

- Corte de material sólido
- Corte de orificios

Tipos de accionamiento

- Rebarbadora angular
- Fuso de accionamiento

SKU: 4007220499733

Categorias: DISCOS DE CORTE

Galeria de Imagenes:

