INVERTER DE SOLDAR 150A VITO

Preço: 170.00 € + IVA

Características Principais:

· Peso com caixa: 7.874 kg

· Peso do produto: 4.381 kg

· Largura: 245 mm

· Comprimento: 380 mm

· Altura: 300 mm

· Potência nominal: 4,3 kVA

· Tensão de alimentação: 230V AC 50Hz

· Corrente de soldadura: 20-150 A

· Ciclo de trabalho (inverter): 100% - 108A | 60% - 150A

· Voltagem em vazio: 65V

· Rendimento: 85%

· Fator de potência (cos Ø): 0.93 cos Ø

· Tipo de soldadura: MMA, LIFT TIG

· Diâmetro dos bornes de ligação: 9,2mm

· Diâmetro dos elétrodos: 1.6 - 4mm

· Classe de isolamento térmico: F

· Índice de proteção: IP21S

· Cabo de alimentação: 1,6m

· Cabo de alicate de massa: 1,7m

· Cabo do porta-elétrodos: 1,7m

· Sistema de ventilação: Sim

· Ecrã digital: Sim

· Mala de transporte: Alumíni

INVERTER DE SOLDAR 150A VITO

Com 150 A assegura uma resposta eficaz às suas necessidades, pelas características, fiabilidade e robustez.

SKU: VII150A

Categorias: INVERTERS MMA / TIG

Galeria de Imagens: