

MÁQUINA DESMONTAR PNEUS DE PESADOS PTTC63 POWERED



Preço: 5,168.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência do Motor: 2200W ?
- Potência Bomba Hidráulica: 1500W ?
- Voltagem: 400V ?
- Frequência: 50Hz ?
- Capacidade de Grampo de Bloqueio: 14~26" ?
- Diâmetro Máximo da Roda: 1600mm ?
- Largura Máxima da Roda: 780mm ?
- Capacidade de Grampo de Elevação: 500kg ?
- Nível de Ruído: <75dB ?
- Pressão de Trabalho: 8-10 bar ?
- Gama: Pesados ?
- Operação: Eletro-Hidráulica ?
- Peso: 670.0 ?

MÁQUINA DESMONTAR PNEUS DE PESADOS PTTC63 POWERED

Apresentamos a MAQ. DESMONTAR PNEUS PESADOS 400V PTTC63, da marca POWERED, um equipamento de alta qualidade e desempenho para a sua oficina mecânica. Este modelo, o PTTC63, é uma máquina eletro-hidráulica com características técnicas impressionantes.

Com uma potência do motor de 2200W e potência da bomba hidráulica de 1500W, a MAQ. DESMONTAR PNEUS PESADOS 400V PTTC63 é capaz de lidar com pneus pesados de forma eficiente e rápida. A voltagem de 400V e frequência de 50Hz garantem um funcionamento estável e seguro.

O equipamento possui capacidade de grampo de bloqueio para pneus de 14 a 26 polegadas e diâmetro máximo de roda de 1600mm e largura máxima de 780mm. Além disso, a capacidade do grampo de elevação é de 500kg, permitindo a realização de trabalhos pesados com facilidade.

A MAQ. DESMONTAR PNEUS PESADOS 400V PTTC63 apresenta um nível de ruído abaixo de 75dB, proporcionando um ambiente de trabalho mais confortável e silencioso. A pressão de trabalho de 8-10 bar permite uma operação segura e eficiente.

Este equipamento é indicado para trabalhos pesados e sua operação é eletro-hidráulica, garantindo maior precisão e segurança durante o processo de desmontagem de pneus. Adquira já a MAQ. DESMONTAR PNEUS PESADOS 400V PTTC63 e tenha um equipamento de alta qualidade em sua oficina mecânica.

- Potência do Motor: 2200 W
- Potência Bomba Hidrául.:1500 W
- Voltagem de Alimentação: 400 V AC +/-15%, 50Hz

Características Técnicas

-
--

Potência do Motor
W
2200

Potência Bomba Hidrául.
W
1500

Voltagem

V

400

Frequência

Hz

50

Capacid. Grampo Bloqueio

14~26"

Diâmetro Máximo Roda

mm

1600

Largura Máxima Roda

mm

780

Capac. Grampo Elevação

Kg

500

Ruido

dB

<75

Pressão de Trabal

bar

8-10

Gama

pesados

Operação

Eletro-Hidráulica

SKU: POWERED240508

Categorias: RODAS, MAQ. DE MONTAGEM DE PNEUS