


TORNO DE BANCADA PBL400 POWERED



Preço: 1,400.00 € + IVA

Características Principais: Características Técnicas:

- Voltagem (V): 230
- Potência do Motor (W): 550
- Distância Entre Pontos (mm): 400
- Diâmetro Máximo Torneável (mm): 210
- Diâmetro Torneável sobre Carro (mm): 110
- Comprimento da Cava (mm): 100
- Curso do Carro (mm): 75
- Curso do Carro Superior (mm): 55
- Furo da Árvore (mm): 21
- Cone da Árvore: MT3
- Cone do Contraponto: MT2
- Velocidades da Árvore (rpm): 50-2500

- Avanço Longitudinal (mm): 0.1-0.2
- Roscas (Métricas/Polegadas): 0.5-0.3 mm / 8-44 TPI
- Diâmetro da Bucha (mm): 100
- Abertura Central da Bucha (mm): 22
- Capacidade de Aperto da Bucha (Interior Grampos) (mm): 2 ~ 30
- Capacidade de Aperto da Bucha (Exterior Grampos) (mm): 30 ~ 80

Apresentamos o Torno Mecânico Bancada PBL400 da marca POWERED, um equipamento de alta qualidade e precisão. Com uma potência de motor de 550W e voltagem de 230V, este torno é ideal para trabalhos de usinagem em pequenas peças. Com uma distância entre pontos de 400mm e diâmetro máximo torneável de 210mm, este equipamento permite a realização de diversos tipos de trabalhos.

Além disso, o Torno Mecânico Bancada PBL400 possui um diâmetro torneável sobre carro de 110mm e comprimento da cava de 100mm. O curso do carro é de 75mm e do carro superior é de 55mm, permitindo maior precisão e agilidade nos trabalhos. O furo da árvore possui 21mm e o cone da árvore é MT3, enquanto o cone do contraponto é MT2.

Com velocidades da árvore que variam de 50 a 2500 rpm, este torno permite a realização de trabalhos com diferentes materiais. Além disso, o avanço longitudinal varia de 0.1 a 0.2mm e as roscas (métricas/polegadas) variam de 0.5 a 0.3mm e de 8 a 44 TPI.

SKU: POWERED204634

Categorias: TORNOS