

LIXADEIRA DE BETÃO EBS 125.4 RO EIBENSTOCK



Preço: 626.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência: 1500 W
- Voltagem: 230 V ~
- Rotações: 6000-10000 rpm
- Diâmetro do Disco: 125 mm
- Encabadouro: Ø 22.2 mm
- Peso: 4.7 kg

LIXADEIRA DE BETÃO EBS 125.4 RO EIBENSTOCK

- Uso:
- Lixamento e alisamento de superfícies.
- Remoção de costuras de betume, lama residual, gesso e revestimentos.
- Preparação de superfícies, por exemplo, para renovação de azulejos.
- Ideal para betão, cola de ladrilho, gesso, tinta, revestimentos e cola de tapete.
- Eletrónica avançada com início suave, velocidade constante, redução de velocidade em caso de sobrecarga, controle de temperatura e corte de sobrecorrente.
- Regulação de velocidade (EBS 125.4 RO) que permite trabalhar em acabamento de gesso, tijolos e madeira.
- Borda dianteira dobrável do protetor de poeira.
- Escova com alta potência de sucção para trabalhos sem poeira, compatível com aspirador industrial (acessório) com bocal de 35 mm.
- Pegas paralelas com design ergonómico que permitem guias precisas e equilibradas para um melhor acabamento de superfície.
- Dispositivo de guia de superfície disponível como acessório.

SKU: POWERED381043

Categorias: LIXADEIRAS DE BETÃO

Galeria de Imagens:



