

FREZADORA DE ROÇOS EMF 180 EIBENSTOCK



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais:

FREZADORA DE ROÇOS EMF 180 EIBENSTOCK

Poderosas frezadoras para os materiais mais difíceis

USO:

Abertura de buracos e frezas em paredes de cimento, blocos e tijolos

Instalações eléctrica e sanitárias, aquecimento e ventilação

CARACTERISTICAS:


- Motor potente de 2300W
 - Electrónico - início suave, controle de temperatura e corte de sobrecorrente, indicação de sobrecarga
 - Alça paralela - posição de trabalho confortável
 - Bloqueio para mangueira de sucção - evita o afrouxamento involuntário da mangueira durante a fresagem
 - Profundidade de fresagem ajustável
 - Bloqueio do fuso - fácil troca de ferramentas
 - Design fino, pequena distância entre o capa de pó e as lâminas de diamante para trabalhar perto da borda
 - Largura das ranhuras de 7-46 mm ajustável
 - Cabeça fechada - fluxo de ar óptimo, fácil remoção de fragmentos
 - A máquina trabalha na Direcção de corte - permite um manuseio confortável
 - Diâmetro do bocal 35 mm - conexão direta ao aspirador industrial EIBENSTOCK DSS
-
- Potência: 2300 w
 - Voltagem: 230 V
 - Rotações: 2300 rpm
 - Rotação Vazio: 3100 rpm
 - Diâm. Disco Furo: 180 mm

- Profundidade Corte: 60 mm
- Profundidade Corte: 46 mm

SKU: POWERED381671

Categorias: MÁQUINAS DE ABRIR ROÇOS

Galeria de Imagens:





Vergleich: Herstellen eines offenen Kanals von 46 mm Breite

