

ELEVADOR DE COLUNA MÓVEL 4 X 2.5 T ELECTROMECAÂNICO RAVAGLIOLI



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais: Modelo: RAV 212 NC - 2500 Kg

Características:

- Tipo de Tração: Electromecânico
- Comunicação das Colunas: Cabeada
- Número de Unidades de Elevação: 4

Capacidades e Dimensões:

- Capacidade de Carga por Unidade de Elevação: 2500 kg
- Curso: 1800 mm
- Diâmetro Mínimo da Roda: 550 mm
- Diâmetro Máximo da Roda: 780 mm
- Força Motriz por Cilindro/Unidade: 3,0 kW
- Revestimento da Superfície: Revestimento em Pó

- Conexão Elétrica: 400 V / 50 Hz
- Proteção: 63A Lento
- Largura: 1090 mm
- Altura: 2730 mm

ELEVADOR DE COLUNA MÓVEL 4 X 2.5 T ELECTROMECHANICO RAVAGLIOLI

Elevador de coluna móvel, ligado por cabo, perno elevador, móvel, ideal para veículos comerciais ligeiros e autocaravanas.

Autocarros, Caravanas, Reboques, Suportes de Transporte Electromecânico, Agarres de Roda Móveis para Caminhões, Autocarros. Dependendo da versão, pode ser utilizado na oficina ou no exterior.

Características:

- Controlo de sincronização eletrónico com dispositivo de paragem automática de emergência.
- Cada agarre de roda está equipado com um dispositivo de segurança em caso de desgaste da rosca do elevador.
- A base larga na coluna elevadora oferece máxima estabilidade.
- Em todos os agarres de roda, a instalação pode ser elevada ou baixada com botões.
- Cada agarre de roda está equipado com controlo de segurança e botão de paragem de emergência.
- Os rolos de aço do elevador estão equipados com rolamentos auto lubrificados, sem necessidade de manutenção.
- O perno rolante de aço inoxidável, ligado a uma rosca de bronze com lubrificação permanente, garante máxima segurança e longa vida útil.
- Todos os motores têm proteção térmica - Fabricado de acordo com EN1493; Determinação automática das fases.
- Não existem linhas que interfiram na zona de trabalho sob o veículo.
- Disponível garfo de roda ajustável opcional ou adaptadores de suporte de roda facilmente instaláveis.
- Conexão de tomada com cabo elétrico de agarre de roda a agarre de roda que permite tempos curtos de instalação.
- Motor de engrenagem com travão automático ligado diretamente ao perno elevador.
- Os rolos de aço do elevador estão equipados com rolamentos auto lubrificados, sem necessidade de manutenção.

Este elevador de coluna móvel é a solução ideal para quem precisa de versatilidade e segurança no levantamento de veículos comerciais ligeiros e autocaravanas, tanto em oficinas como em ambientes exteriores.

SKU: MAD57650

Categorias: ELEVADORES DE COLUNAS INDEPENDENTES

Galeria de Imagens:



