

REBITADORA PNEUMÁTICA JBM



Preço: 96.00 € + IVA

Características Principais:

- Entrada de ar: 1/4"
- Compatível com: 3/16" - 5/32" - 1/8" - 3/32"
- Gama de torque: 23-69 Nm

REBITADORA PNEUMÁTICA JBM

- Pontas de rebite disponíveis em 3/16", 5/32", 1/8" e 3/32".
- Capacidade de tração de 1586 libras ou 720 kg.
- Comprimento da haste de 9/16" ou 14mm.
- Aperto máximo de 60FT IB ou 23-69NM.
- Fluxo de ar de entrada recomendado por meio de uma mangueira de 1/4" ou 3/8".
- Consumo médio de ar de 0,03 CFM ou 0,86 l/min.
- Vazão recomendada do compressor de 1,5 HP.
- Inclui 2 multiferramentas, engate rápido, O-rings e caçamba receptora traseira.
- Dimensões das pontas de rebite disponíveis: 2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4,0 mm (5/32") e 4,8 mm (3/16").

Manual do usuário (PT) [Descarga](#)

Ficha técnica (PT) [Descarga](#)

Certificado (ES) [Descarga](#)

SKU: JBM52575

Categorias: REBITADORAS, REBITADORAS, PNEUMÁTICAS

Galeria de Imagens:

