

PIRILAMPO COM CABO MAGNÉTICO H1 12V-55W JBM



Preço: 28.00 € + IVA

Características Principais:

- Cúpula anti-shock

- Lente ABS – BAES com soldadura resistente

- Rotações: 40 rpm

- Sistema pinhão/senfim

Lâmpada: H1, 12V 55W

Altura: 170 mm

Diâmetro: 128 mm

Cabo espiral: 4 m com tomada de isqueiro

Consumo: 3.0 Amp

Homologado

PIRILAMPO MAGNÉTICO H1 12V 55W JBM

Pirilampo de emergência com cúpula anti-shock e lente em ABS – BAES, ideal para veículos e situações de sinalização em estrada. A lente é reforçada com soldadura durável, oferecendo maior resistência a impactos e vibrações. Este modelo opera com lâmpada H1 de 12V e 55W, com um consumo de corrente de 3.0 Amp. Possui um sistema de rotação por pinhão/senfim, com uma rotação de 40 rpm, garantindo excelente visibilidade. A montagem magnética e o cabo espiral de 4 metros com ficha de isqueiro tornam-no extremamente prático e fácil de instalar.

Aplicações:

- Sinalização em veículos

- Utilização em situações de emergência rodoviária

- Ideal para profissionais de manutenção ou segurança

Vantagens:

Cúpula resistente a impactos

Montagem magnética prática

Cabo espiral de 4 m com ficha de isqueiro

Homologado para utilização rodoviária

Iluminação fiável com lâmpada H1

SKU: JBM51960

Categorias: PIRILAMPOS

Galeria de Imagens:

